

Für Kunststoff & Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren bei Renovierung


Artikel-Nr.	ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör	Oberfläche Farbe	Länge mm	Menge/ Stück
5541-B	MFZ 20/1 	EV1 eloxiert		
6034-B	Bodenprofile analog zu MFZ 10/1, 20/2, 20/3 MFZ 20/2 			
6037-B	MFZ 20/3 			
5979	Profilabdeckung für Alu-Wetterschenkel hoch 	EV1 silberfarbig		
6058		Bronze C33		
6059		Weiß RAL 9016		
6060		Blank		
6162		Anthrazit RAL 7016		
6052	Alu Wetterschenkel Grundprofil, vorgebohrt mit Gewinde 	Blank		
6105	Profilabdeckung für Alu-Wetterschenkel kurz 	EV1 silberfarbig		
6106		Bronze C33		
6107		Weiß RAL 9016		
6108		Blank		
6164		Anthrazit RAL 7016		
5903	Alu Wetterschenkel Grundprofil kurz, vorgebohrt mit Gewinde 	Blank		
5911	Silikon-Schleifdichtung für Wetterschenkel mit Alu-Trägerprofil 	Grau		
5948	Kunststoff-Magnetträgerprofil Standard (72 x 19 mm) zum Anpassen an die Bautiefe 	Hellgrau		
6337	Kunststoff-Magnetträgerprofil, breit (105 x 19 mm) zum Anpassen an die Bautiefe 	Anthrazit		
5899	Magnet-Dichtprofile mit Dämmung (3 x 17 mm) 	Braun		
5870	Untermagnet zweifüßig (9 x 15 mm) 	Braun		
6085	TPE-Dichtung: Damit wird die umlaufende Dichtungsebene, wie beim Türanschlag wieder hergestellt 	Graphitgrau		

Für Kunststoff & Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren bei Renovierung

Artikel-Nr.	ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör	Oberfläche Farbe	Länge mm	Menge/ Stück
6041 -76 -82 -88	Lastabtragende Wärmedämmung für Schwellenunterbau. Breite jeweils passend für Wasserkammer 76/82/88		Blau / 30 mm	
6042 -76 -82 -88			Blau / 40 mm	
6179 -76 -82 -88			Blau / 50 mm	
6385	MFZ-Basisprofil (147 x 25), Höhe 25 mm		Anthrazit	
6048	Pfostenverbinder MFAT/MFZ 20 systemabhängig		Schwarz	
6124-W	Universal-Blendrahmenadapter-Set mit Schrauben 2 x links / 2 x rechts		Weiß	
6124-S			Schwarz	
6125	Alu-Einbauschablone		Alu-blank	
6074	Halteplatte für MFZ/1 + /3 1 Paar Kunststoff-Halteplatten mit Abdichtung vorgebohrt. 6 Bohrschrauben 4,1/55 mm			
6049	Halteplatte für MFZ/2 1 Paar Kunststoff-Halteplatten mit Abdichtung vorgebohrt. 6 Bohrschrauben 4,1/55 mm			
6055-HG 6055-HW 6055-HB 6055-HA 6055-HS	Zubehörbeutel Nr. 2 für hohen Wetterschenkel 2 Kunststoff-Abdeckkappen für Wetterschenkel 2 Linsenfräskopfschrauben 3/25 mm 3 Bohrschrauben 4,2/13 mm 3 Madenschrauben 5/6 mm (für verstellbare Silikon-Schleifdichtung)		Hellgrau, weiß, braun, anthrazit oder schwarz	
6055-NG 6055-NW 6055-NB 6055-NA 6055-NS	Zubehörbeutel Nr. 2 für niedrigen Wetterschenkel 2 Kunststoff-Abdeckkappen für Wetterschenkel 2 Linsenfräskopfschrauben 3/25 mm 3 Bohrschrauben 4,2/13 mm 3 Madenschrauben 5/6 mm (für verstellbare Silikon-Schleifdichtung)		Hellgrau, weiß, braun, anthrazit oder schwarz	

Für Kunststoff & Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren bei Renovierung

Artikel-Nr.	ALUMAT Magnett Doppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör	Oberfläche Farbe	Länge mm	Menge/ Stück
6056-8 6056-9 6056-10 6056-10,5 6056-OD	<p>Zubehörbeutel Nr. 3 für Stulptüren</p> <p>PVC-Treibriegeleinsatz, Standard Ø 10 mm für RC2 (alternativ Ø 8 + 9 mm, eckig 10,5 x 10,5 mm oder Vollmaterial ohne Durchbruch)</p> <p>2 Befestigungsschrauben 4,1/13 mm</p> <p>1 Dichtkissen für Mittelstoß</p> <p>1 Stulpanschlag + 2 Schrauben 4,1/55 mm</p>	Braun		



Technische Änderungen vorbehalten

