



Für Kunststoff u. Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren im Neubau




Artikel-Nr.	ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör		Oberfläche Farbe	Länge mm	Menge/ Stück
MFAT 20 PH	-76B 6250 -82B -88B	Bodenprofil mit Folien- schutzabdeckung und Wasserkammer 76/82/88. 71 mm Bodeneinstand nach innen öffnend.		EV1 eloxiert	
MFAT 20/a PH	6251 -76B	71 mm Bodeneinstand nach außen öffnend.			
MFAT 20/2 PH	-76B 6252 -82B -88B	Bodenprofil mit Folien- schutzabdeckung und Wasserkammer 76/82/88. 50 mm Bodeneinstand nach innen öffnend.			
MFAT 20/2a PH	6253 -76B	50 mm Bodeneinstand nach außen öffnend.			
	5979 6058 6059 6162 6060	Profilabdeckung für Alu-Wetterschenkel hoch		EV1 silberfarbig Bronze C33 Weiß RAL 9016 Anthrazit RAL 7016 Blank	
	6052	Alu Wetterschenkel Grundprofil hoch, vorgebohrt mit Gewinde		Blank	
	6105 6106 6107 6164 6108	Profilabdeckung für Alu-Wetterschenkel niedrig		EV1 silberfarbig Bronze C33 Weiß RAL 9016 Anthrazit RAL 7016 Blank	
	5903	Alu Wetterschenkel Grundprofil niedrig, vorgebohrt mit Gewinde		Blank	
	5911	Silikon-Schleifdichtung für Wetterschenkel mit Alu-Trägerprofil		Grau	
	5948	Kunststoff-Magnet- trägerprofil Standard (72 x 19 mm) zum Anpassen an die Bautiefe		Weiß	
	6104 6337	Kunststoff-Magnet- trägerprofil, breit (105 x 19 mm) zum Anpassen an die Bautiefe		Weiß Anthrazit	
	5899	Obermagnet (3 x 17 mm)		Braun	
	5870	Untermagnet zweifüßig (9 x 15 mm)		Braun	

Für Kunststoff u. Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren im Neubau

Artikel-Nr.	ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör		Oberfläche Farbe	Länge mm	Menge/ Stück
6141	Untermagnet dreifüßig (9 x 15 mm) > höherer Schallschutz		Braun		
	TPE-Dichtungen: damit wird die umlaufende Dichtungsebene, wie beim Türanschlag wieder hergestellt (systemabhängig)				
6085-1	- Rehau, Salamander		Schwarz		
6085-2	- VEKA, Aluplast				
6085-3	- Schüco PVC				
6085-4	- Profine, Kömmerling, Trocal, KBE				
6085-5	- Gealan				
6085-6	- Inoutic, Heroal, Akotherm				
6085-7	- Aluprof, Hueck, Pural				
6085-8	- Schüco Alu, Raico, Alcoa, Reynaers				
6085-9	- Wicona				
6041 -76 -82 -88	Lastabtragender Unterbau. Breite jeweils passend für Wasserkammer 76/82/88		Blau / 30 mm Höhe		
6042 -76 -82 -88			Blau / 40 mm Höhe		
6179 -76 -82 -88			Blau / 50 mm Höhe		
6217	PVC-Profil-abdeckungen gegen Bauverschmutzung		Weiß		
6216-EV1	Abdeckung Obermagnetträgerprofil für nach außen öffnende Türen		EV1 silberfarbig		
6216-W			Weiß		
6457	Kunststoffprofil für festverglaste Seitenteile, 153 mm breit		Hellgrau		

Für Kunststoff u. Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren im Neubau

Artikel-Nr.	ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör	Oberfläche Farbe	Länge mm	Menge/ Stück
6053-50 6053-71	Profilierte Halteplatte (Paar)	Grau		
5875-50 5875-71	Rechteckige Halteplatte (Paar)			
-76	Breite passend für Wasserkammer			
-82 -88	76/82/88 (entsprechende Endnr. beachten) inkl. 12 Befestigungsschrauben 4,1/55 mm Für 50 bzw. 71 mm Bodeneinstand			
6048	Pfostenverbinder für MFAT 20/MFZ 20, systemabhängig, inkl. 1 Paar Universal-/Blendrahmenadapter	Schwarz		Pfosten-Nr. + Stahlstärke
6124-W	Universal-Blendrahmenadapter-Set mit 8 Schrauben 1 Paar links/ 1 Paar rechts	Weiß		
6124-S		Schwarz		
6125	Alu-Einbauschablone	Alu-blank		
5921-1	Wasserablaufstutzen gerade , inkl. 2 Bohrschrauben 4,2/19 mm	Weiß		
5921-2	Wasserablaufstutzen gebogen , inkl. 2 Bohrschrauben 4,2/19 mm			
6055-HG 6055-HW 6055-HB 6055-HA 6055-HS	Zubehörbeutel Nr. 2 für hohen Wetterschenkel 2 Kunststoff-Abdeckkappen für Wetterschenkel 2 Linsenfräskopfschrauben 3/25 mm 3 Befestigungsschrauben 4,1/13 mm 3 Madenschrauben 5/6 mm (für verstellbare Silikon-Schleifdichtung)	Hellgrau, weiß, braun, anthrazit oder schwarz		
6055-NG 6055-NW 6055-NB 6055-NA 6055-NS	Zubehörbeutel Nr. 2 für niedrigen Wetterschenkel 2 Kunststoff-Abdeckkappen für Wetterschenkel 2 Linsenfräskopfschrauben 3/25 mm 3 Befestigungsschrauben 4,1/13 mm 3 Madenschrauben 5/6 mm (für verstellbare Silikon-Schleifdichtung)			



Für Kunststoff u. Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren
im Neubau

Artikel-Nr.	ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör	Oberfläche Farbe	Länge mm	Menge/ Stück
6056-8 6056-9 6056-10 6056-10,5 6056-OD	<p>Zubehörbeutel Nr. 3 für Stulptüren</p> <p>PVC-Treibriegeleinsatz, Standard Ø 10 mm für RC2 (alternativ Ø 8 + 9 mm, eckig 10,5 x 10,5 mm oder Vollmaterial ohne Durchbruch)</p> <p>2 Befestigungsschrauben 4,1/13 mm</p> <p>1 Dichtkissen für Mittelstoß</p> <p>1 Stulpanschlag + 2 Schrauben 4,1/55 mm</p> 	Braun		

Technische Änderungen vorbehalten.

